



Motorcraft

2015-2016



BUJIAS

Características técnicas para automóviles Ford.

CÓDIGO NUMÉRICO

Primer número

Muestra el grado térmico de la bujía de 0 en más. Los números de dos dígitos como 10 / 12 y 15 son excepciones a la regla general y designan bujías muy calientes. El número 15 es una bujía extremadamente caliente, usada en motores industriales, para trabajo pesado. Cuando este número es usado solo, significa que la bujía tiene electrodos no extendidos.

Segundo número

Indica el tipo de diseño del extremo de electrodos en la bujía. Si no hay segundo número significa que la bujía no tiene electrodos extendidos.

Designación especial con tercer número

Se usa para indicar bujías más frías que el rango 1, y son usadas principalmente en carreras. En este caso los dos primeros números representan un grado térmico menor de 1, como por ejemplo 0.70 ó 0.07, pero el decimal es eliminado cuando se coloca en el código. En este caso el tercer número representa el diseño de electrodos de la bujía.

Números de grado térmico

Primer número	Indicación	Ejemplo
02 A 09	Extremadamente fría	AF092
0 A 3	Fría	A2C
4 A 7	Media	AS4C, A7C
8 A 10	Caliente	BTS10
15	Extremadamente caliente	TT15

Segundo número	Indicación	Ejemplo
1	Electrodos no extendidos	AE091 (grado térmico 0.09, 1 electrodos no extendidos)
2	Electrodos extendidos	A22 (2 - rango térmico, 2 electrodos extendidos)
3	Electrodos extra extendidos	AGSP33C (3 - rango térmico, 3 - electrodos extra extendidos)
4	Electrodos especialmente extendidos	AWSF24C (2 - rango térmico, 4 - electrodos especialmente extendidos)

Características técnicas para automóviles Ford.

IDENTIFICACION DE BUJIAS

El sistema de codificación de las bujías MOTORCRAFT identifica positivamente las principales características del producto, las letras y números describen el tamaño y función de cada tipo de bujía.

EJEMPLO 1

A	G	S	2	C
PRIMERA LETRA	SEGUNDA LETRA	LETRA ADICIONAL	PRIMER NUMERO	LETRA SUBFIJO
DIAMETRO DE ROSCA 14 mm.	ALCANCE 3/4"	RESISTOR SUPRESOR	RANGO TERMICO FRIA	CENTRO DE COBRE

EJEMPLO 2

B	Y	S	F	3	-4
PRIMERA LETRA	SEGUNDA LETRA	LETRA ADICIONAL	LETRA ADICIONAL	PRIMER NUMERO	NUMERO SUBFIJO
DIAMETRO DE ROSCA 18 mm.	ALCANCE 0.968"	RESISTOR SUPRESOR	ASIENTO CONICO	RANGO TERMICO FRIA	LUZ 0.04"

PRIMERA LETRA	DIAMETRO DE ROSCA	ALCANCE	EJEMPLOS	ACLARACION
A	14 mm.	3/8" JUNTA	A7C, AS4C	Primera letra del código designa el diámetro de rosca. También designa el alcance cuando no es seguido por una segunda letra E, G, L, V, W, Y, Z.
A	14 mm.	0.460" JUNTA	AF2C, AF52C	
B	18 mm.	1/2" JUNTA	B82, BTS8	
B	18 mm.	0.468" JUNTA	BSF42C, BSF82C	
F	1/2 ROSCA DE CAÑO		F11	
H	12 mm.	Ver segunda letra	HG22C	
P	10 mm.	1/4"	P6	
T	7/8" 18	5/8"	TT10	

SEGUNDA LETRA	ALCANCE	EJEMPLOS	ACLARACION
E	0.472"	AES4C, AE42C	La segunda letra (en algunos casos adicional) en el código designa alcance, solo cuando es E, G, L, V, W, Y, Z.
G	3/4" JUNTA	AGS4C, HG22C	
G	0.708" ASIENTO CONICO	AGSF2, AGSF52C	
L	7/16"	AL7C AVZKO	
V	1/2"	AWSF44C	
W	0.708"(0.288" CARRERA CORTA)	BYSF44C	
Y1	0.968"(0.360" CARRERA CORTA)	BYSF3-4 ROSCA 18 mm	
Y2	25 mm. (0.984) ROSCA COMPLETA	AYRF22PP	
Z	25 mm. (0.984) ROSCA PARCIAL	AZFS22PP	

LETRA ADICIONAL	CARACTERISTICAS	EJEMPLOS	ACLARACION
A	Cable de maza modificado	AWSFA32C	Indica características particulares de una bujía ó tipo de bujías
F	Asiento cónico	AF2C, AF42C	
K	Superficie de la luz de electrodos	AVZKO	
P	Hexágono 5/8"	AGSP32C, AGSP52C	
R	Resistor (titanio)	AR5S	
T	Transporte	TT10, BT10	
Z	Serie con luz de electrodos interna	AVZKO	
S	Supresor (carbón)	AS8, ASF22C	

CODIGO CON LETRA SUFIJO

LETRA	CARACTERISTICAS	EJEMPLOS	ACLARACION
C	Electrodo central con núcleo de cobre	AWSF32C	Las letras que aparecen antes del número dan información sobre aplicaciones especializadas.
E	Electrodo mejorado de platino simple	AWSF32E	
EE	Electrodo mejorado de doble platino	ASF34EE	
F	Electrodo fino de platino	AWSF32F	
FE	Electrodo central fino y electrodo de masa de platino	AZFS22FE	
LM	Cortadora de césped	A7CLM	
M	Cuerpo metálico niquelado	ASF32CM	
N	Aislador de perfil bajo	A7NX	
P	Electrodo de platino	AWSF32P	
PP	Electrodo de doble platino	AWSF34PP	
S	Electrodo blindado	AR5S	
X	Electrodo lateral corto	A7X	

CODIGO CON NÚMERO SUFIJO

GUIÓN SEGUIDO POR UN NÚMERO	LUZ DE ELECTRODOS EN PULGADAS	EJEMPLOS	ACLARACION
-4	0.04 ó 0.44	BYSF3-4	Indica la luz de electrodos de fábrica
-6	0.06	ASF2C-6	
-7	0.07	AS82C-7	

MODELO	MOTOR	DESDE / HASTA	Nº DE PIEZA
ALFA ROMEO			
155 V6 2.5	AR67301 /2 / 3	91/	/AGS/32/C
164 3.0 V6 12 V	AR64301 + AR06410	/92	/AGS/32/C
BMW			
316 i	M40B16ME.8	88/	/AGSP/32/C
316, 316 i	M10B18LE	/91	/AGS/32/C
318 i		/89	/AGS/32/C
320 i	M20B20 + E21 + M60	/90	/AGS/32/C
323 i	M60.EZ + M20B23L	/89	/AGS/32/C
325 i	Cat.M20B25 / B27	/91	/AGS/32/C
518 / 518 i	118.4 / M10B18K / LE		/AGS/32/C
518 / 518 i	M40B18		/AGSP/32/C
530 i	M30B30M.E7	/91	/AGS/32/C
635 csi	M30B34M / 35M / L		/AGS/32/C
728 / 728 i / 730 / 730i	M30B25 / 28 / 30		/AGS/32/C
735i	M30		/AGS/32/C
750 i	M70		/AGSP/32/C
850 csi	M70-50		/AGSP/32/C
CHEVROLET			
ASTRA GLS / GLS I	2.0 Lts. 8 V		/AGS/32/C
ASTRA GLS II Coupé / TIGRA	2.0 Lts.16 V		/AGS/32/C
BLAZER DLX 4.3	S10		/AGSF/42/C6
C-10		63/	/AGS/52/C
C-20 4.1			/AGS/32/C
CHEVROLET 400 , CHEVY	Todos		/AGS/52/C
CORSA GL 1.6			/AGS/32/C

MODELO	MOTOR	DESDE / HASTA	Nº DE PIEZA
CHEVROLET			
CORSA GLS 1.6 16V			/AGS/32/C
LUMINA V6 3.4i			/AGSF/42/C6
LUV			/AGS/32/C
MONZA 1.6/1.8 SL / SLE / SR / CLASSIC			/AGS/32/C
MONZA 2.0			/AGSP/32/C
TIGRA GLS 16 V	X16XE	99/	/AGS/32/C
VECTRA GLS 2.0			/AGSP/32/C
CHRYSLER			
CARAVAN / GRAND CARAVAN 3.0 V6	6 Cilindros		/AGS/32/C
CARAVAN / GRAND CARAVAN 3.3 V6	6 Cilindros		/AGS/52/C
DAYTONA, DINASTY, LEBARON 2.5			/AGS/32/C
DODGE D-100 / 200 (Rosca 14 mm X 3 / 4")			/AGS/52/C
DODGE D-100 / 200 (Rosca 14 mm X 3 / 8")			/A/7C/
DODGE 1500 / 1.8 / RURAL / GT 90 / 100			/AGS/32/C
DODGE POLARA (Todos)			/AGS/52/C
GTX V8 14mm.			/AGS/32/C
GTX V8 18mm.			/BF/82/C
VALIANT (Todos)			/AGS/52/C
CITRÖEN			
2CV, 3CV (Todos)		95/	/AE/42/C
XANTIA SX 1.8 , 2.1		95/	/AGSP/32/C
ZX `Todos			/AGSP/32/C
DACIA			
Todos			/AE/42/C

MODELO	MOTOR	DESDE / HASTA	Nº DE PIEZA
DAEWOO			
CIELO BX	SOHC 16 V	97/	/AGS/32/C
ESPERO 2000 i		92/97	/AGS/32/C
TICO SL		91/	/AGS/32/C
DAMAS		91/	/AGS/32/C
RACER		92/97	/AGS/32/C
DAIHATSU			
APPLAUSE 1.6 / 1.6 16 V	HDCF+HDE		/AGSP/32/C
CHARADE 1.0 (G100S / GT i / TURBO)	CB230HC+CB61+CB80		/AGS/32/C
CHARADE 1.0 (XO / XG / XGE / XTE / XT / XTE	CB230HC+CB+CB21		/AGS/32/C
CHARMANT 1.3 / 1.6	2T +4A + 4K / U		/AGS/32/C
CUORE / DOMINO			/AGS/32/C
MIRA			/AGS/32/C
TAFT		75/	/AGS/32/C
FIAT			
125, 128, 133, 147			/AGS/32/C
147 GL (Brasilero)			/AGS/32/C
600 (Rosca larga)		76/	/AGS/32/C
600, 800, 1100 (Rosca corta)		/75	/AE/42/C
BRIO 4V / 5V			/AGS/32/C
DUNA (Todos)			/AGS/32/C
DUNA Motor Brasilero			/AGS/32/C
FIORINO	1300 cc		/AGS/32/C
FIORINO	Tipo 1.4		/AGS/32/C
PALIO y SIENA SPI 8V			/AGSP/32/C
REGATTA 1.6 / 100 S / 2000			/AGS/32/C

MODELO	MOTOR	DESDE / HASTA	Nº DE PIEZA
FIAT			
TEMPRA Plata y Oro, 2.0 ie			/AGS/32/C
TIPO 1.4 ie / 1.6 / 1.6 i e / 2.0 ie / 2.0 16V			/AGS/32/C
UNO (Todos)			/AGS/32/C
UNO Motor Brasileiro			/AGS/32/C
FORD			
"COURIER	Zetec	97/	/AGSP/32/C
COURIER VAN	Endura 1.3L	96/99	/AGSF/22/C
COURIER VAN	Rocam 1.6L	99/03	AYFS/22/CJ/
COURIER VAN	Zetec 1.4L	99	AYFS/22/FM/
COURIER PICK UP	Zetec 1,4L	97/99	AYFS/22/FM/
COURIER PICK UP	Zetec Rocam 1.6L	99/	AYFS/22/CJ/
ECOSPORT	Zetec	03/	AYFS/22/CJ/
ESCAPE		00/	AYFS/22/FM/
ESCORT	CHT 1.6L	/02	/AGSP/32/C
ESCORT	Audi 827 1.6L/1.8L/2.0L	92/	/AGS/32/C
ESCORT XR3	Audi 827 1.8L/2.0L		/AGS/32/C
ESCORT	Zetec 1.8L	96/02	AYFS/22/FM/
ESCORT	Zetec 1.6L	99/02	AYFS/22/FM/
ESCORT	Zetec Rocam 1.6L SOHC	00/02	AYFS/22/CJ/
EXPLORER 4Cil.	2.5 Lts.		/AGSF/22/C
EXPLORER V6	4.0 Lts.	/06	/AWSF/42/PP
EXPLORER V6	4.0 Lts.	97/	/AGSF/22/C
F100/F600	V8 (292)		/BSF/6/
F-100 / F-150 / F-250	V 8 Fase 1		/BSF/44/C
F-100 / F-150 / F-250	V 8 Fase 2		/BF/82/C

MODELO	MOTOR	DESDE / HASTA	Nº DE PIEZA
FORD			
F-100 / F150 / F-150 4X4	6 Cil. MAX ECONO		/AGSF/32/C
F-100 / F150 / F-150 4X4	6 Cil.221-221 Econo 6		/BF/82/C
F-100 / F-150 / F-250	6 Cil.4.9 L Importado	99/	/BSF/44/C
F-100	4.2L	98/08	AGSF/34F/M/
F-100	6 Cil 3.6L	92/96	RF/AGF/32/C
FAIRLANE	6/8 Cil		/BF/82/C
FALCON 2.3	4 Cil.		/AGSF/32/C
FALCON GL / GHIA	3.0 Max Econo		/AGSF/22/C
FALCON / RANCHERO 3.0 / 3.6 / 3.6 SP 6 cil.	6 cil.		/BF/82/C
FIESTA	Endura 1.3L	96/99	/AGSF/22/C
FIESTA	Zetec 1.4L	96/99	AYFS/22/FM/
FIESTA	Rocam 1.6L	02/	AYFS/22/CJ/
FIESTA 96/02		99/02	AYFS/22/CJ/
FIESTA ONE	1.6L	02/	AYFS/22/CJ/
FIESTA ONE MAX	1.6L	05/	AYFS/22/CJ/
FOCUS ONE	Zetec Rocam 1.6L	03/09	AYFS/22/CJ/
FOCUS ONE	Zetec 1.8L	99/05	AYFS/22/FM/
FOCUS ONE	Zetec 2.0L	99/05	AYFS/22/FM/
FOCUS	Sigma 1.6L	09/	AYFS/22/FM/
KA	1.3L	97/99	/AGSF/22/C
KA	Zetec-Rocam	99/07	AYFS/22/CJ/
Nuevo Ka	Zetec-Rocam	98/	AYFS/22/CJ/
GALAXY 2.0 i			/AGS/32/C
GALAXY 2.0 / GHIA 2.0	Audi 827		/AGS/32/C
GRANADA 2.8 / 2.8i			/AGS/32/C

MODELO	MOTOR	DESDE / HASTA	Nº DE PIEZA
FORD			
MONDEO 1.8 / 2.0	Zetec 1.8/2.0	98/01	AYFS/22/FM/
MONDEO	Duratec 2.5 V6	98/07	AGSF/32F/M/
ORION GLi 1.6 / GLX 1.8 i	Audi 827		/AGS/32/C
ORION GHIA 2.0 i	Audi 827		/AGS/32/C
ORION GL 1.8	Audi 827	/97	/AGS/32/C
RANGER 4Cil.	2.3 Lts.		AGSF/32F/M/
RANGER 4Cil.	2.3 Lts.	01/12	/AGSF/32F/EC/
RANGER 4Cil.	2.5 Lts.	/96	/AGSF/32/C
RANGER 4Cil.	2.5 Lts.	97/01	/AGSF/22/C
RANGER V6	4.0 Lts.	97/	/AWSF/42/PP
RANGER V6	4.0 Lts. SOHC	01/03	AGSF/34F/PF/6
RANGER V6	4.0 Lts.		/AGSF/22/C
RANGER V6	4.0 Lts. OHV	97/03	AGSF/22F/M/
SIERRA GHIA S / SX / XR 4	4 Cil 2.3 SP		/AGSF/22/C
SIERRA L / GL	4 Cil 1.6		/BSF/44/C
SIERRA LX/GXL, GXL Rural / GHIA Rural	4 Cil. 2.3		/AGSF/32/C
TAUNUS GHIA S , Coupé GT SP, Coupé GT SP5	4 Cil. 2.3		/AGSF/22/C
TAUNUS L / GXL / GHIA / Coupe GT	4 Cil. 2.0		/AGSF/52/C
TAUNUS L / GXL / GHIA / Coupe GT	4 Cil. 2.0		/AGSF/32/C
HONDA			
ACCORD	Motor 4 Cil.2.2L y V6 2.7L	/90	/AGSP/32/C
ACCORD 1.6	A16A1	/87	/AGS/32/C
CIVIC 1.3			/AGS/32/C
CIVIC	Motor 4 Cil. 1.6L y 2.7L V6		/AGSP/32/C
ODYSSEY	Motor 4 Cil. 2.2L	/82	/AGSP/32/C

MODELO	MOTOR	DESDE / HASTA	Nº DE PIEZA
HONDA			
PRELUDE 1.6 / 1.8	EL+ET		/AGS/32/C
HYUNDAI			
EXCEL	Mitsubishi		/AGS/32/C
ELANTRA (Todos)			/AGS/32/C
PONY	Todos	/92	/AGS/32/C
S COUPE	G4DJJA / E		/AGS/32/C
SONATA (Todos)		/88	/AGS/32/C
STELLAR	G32B		/AGS/32/C
ISUZU			
PICK-UP			/AGS/32/C
RODEO / TROOPER , 2.3 , 2.6			/AGS/32/C
JEEP			
CHEROKEE SPORT	4 Cil. 2.5 lt. y 6 cil.4.0lt.	99/	/AGSP/32/C
GRAND CHEROKEE LAREDO y LIMITED	4.0 lt. 6 Cil.	99/	/AGSP/32/C
GRAND CHEROKEE LIMITED	5.2 lt. V8	97/	/AGSP/32/C
GRAND CHEROKEE LIMITED	4.7 lt. V8	99/	/AGSP/32/C
WRANGLER	2.5 lt. 4 Cil. / 4.0 lt. 6 Cil.	99/	/AGSP/32/C
KIA			
PRIDE			/AGS/32/C
SEPHIA			/AGS/32/C
MAZDA			
626 1.6 / 1.8 / 2.0		/92	/AGS/32/C
929 2.0 / 3.0			/AGS/32/C
E (Utilitario) 1.6 / 2.0			/AGS/32/C

MODELO	MOTOR	DESDE / HASTA	Nº DE PIEZA
MERCEDES BENZ			
200	102.922 / 63	84/	/AGSF/22/C
280		76/85	/AGSF/22/C
300	103.980 / 5		/AGSF/22/C
420	116.964 / 65	85/	/AGS/32/C
450	117.96	/80	/AGS/32/C
500	117.960 / 64		/AGS/32/C
190 (201)			/AGSF/22/C
190, 190 E, (Todos excepto 2.3 16v)			/AGSF/32/C
230 (Todos)			/AGSF/22/C
250 (Todos)			/AGS/32/C
260 (Todos)			/AGSF/22/C
350 (Todos)			/AGS/32/C
380 (Todos)		85/	/AGS/32/C
560 (Todos)	117.968		/AGS/32/C
MITSUBISHI			
COLT 1.3 i	4G13-2J		/AGS/32/C
COLT 1200	4G16 +4G11		/AGS/32/C
COLT 1400	4G12 / T		/AGS/32/C
GALANT 1.6	4G32		/AGS/32/C
GALANT 1600	4G32		/AGS/32/C
GALANT 2.0 16 V	4G63-5 / F		/AGS/32/C
GALANT 2.0 i (Turbo)		79/	/AGS/32/C
LANCER 1.6	G32B		/AGS/32/C
MONTERO (Todos)			/AGS/32/C
SAPPORO 1600	4G32	/91	/AGS/32/C
SPACE WAGON	4G37 +AG63-C		/AGS/32/C

MODELO	MOTOR	DESDE / HASTA	Nº DE PIEZA
NISSAN / DATSUN			
200 SX	Z20E		/AGS/32/C
280 Z , ZX	L28E / ET	/84	/AGS/32/C
BLUEBIRD 1.8	CA18N		/AGS/32/C
PATHFINDER 2.4	Z24S		/AGS/32/C
PATHFINDER 2.4 i	Z24 i		/AGS/32/C
PATROL 4.0	P40		/AGS/32/C
PICK-UP 1.6 / 2.0 / 2.4 / 2.4 i	Z16+Z20+Z24+Z24E		/AGS/32/C
SENTRA	E16	/88	/AGS/32/C
SUNNY 1.4		/88	/AGS/32/C
PEUGEOT			
404			/AGS/32/C
404-T4B , 504 (Utilitarios)	XN6		/AGS/32/C
504 (Todos)	XN6		/AGS/32/C
505 2.0	XN6 / XN9		/AGS/32/C
505 SR i	ZNS		/AGSF/22/C
604 V6 2.7	ZN / J		/AGSF/22/C
PORSCHE			
924			/AGS/32/C
928		92/	/AGS/32/C
RENAULT			
CLIO 1.6 / 1.8 i			/AGS/32/C
FUEGO 2.0 / 2.2			/AGSF/22/C
LAGUNA RT / RXE / Nevada RT/ RXE			/AGS/32/C
MEGANE 2.0	F3R . 7.50		/AGS/32/C
R11 (Todos)			/AE/42/C
R12 (Todos) 1.4			/AE/42/C

MODELO	MOTOR	DESDE / HASTA	Nº DE PIEZA
RENAULT			
R12 1.6			/AE/42/C
R18 2.0			/AGSF/22/C
R18 1.4 / 1.6			/AE/42/C
R19 1.6			/AGS/32/C
R19 1.8			/AGS/32/C
R21 (Todos)			/AGSF/22/C
R30 V6			/AGSF/22/C
R4 Pick-up / Furgon			/AE/42/C
R5 Super / GTL			/AGS/32/C
R9 (Todos)			/AGS/32/C
RAMBLER	Continental		/A/7C/
SAFRANE 2.0 , 2.2			/AGSF/22/C
SCÉNIC RT, RXE 2.0			/AGS/32/C
TRAFIC 1.4 , 1.6 / UTILITARIOS			/AGS/32/C
TRAFIC 2.0 , 2.2 / UTILITARIOS			/AGSF/22/C
TRAFIC Rodeo			/AGSF/22/C
TWINGO			/AGS/32/C
ROVER			
LAND ROVER DISCOVERY / DEFENDER 3.5			/AGS/32/C
MINI COOPER 1.4			/AGS/32/C
SAAB			
900 S 2.0 16V	B2041		/AGSP/32/C
SEAT			
CORDOBA 1.8	ABS		/AGS/32/C
CORDOBA 2.0 i	2E		/AGS/32/C

MODELO	MOTOR	DESDE / HASTA	Nº DE PIEZA
SEAT			
CORDOBA 1.6 i	ABU		/AGS/32/C
CORDOBA 1.6 i	1F		/AGS/32/C
IBIZA 1.8 i	ABS		/AGS/32/C
IBIZA 2.0	2E		/AGS/32/C
IBIZA 1.6 i	ABU		/AGS/32/C
MARBELLA	08NCA+09NCA / B		/AGS/32/C
TOLEDO 1.8 i	ABS +RP		/AGS/32/C
TOLEDO 2.0 i	2E		/AGS/32/C
TOLEDO 1.6 i	1 F + ABN		/AGS/32/C
SUBARU			
JUSTY	Todos		/AGS/32/C
LEGACY	Todos		/AGSP/32/C
SUZUKI			
SAMURAI 1.3	G13		/AGS/32/C
SWIFT 1.1 i	G10	88/	/AGS/32/C
SWIFT 1.6 i	G13B		/AGS/32/C
VITARA 1.6 / 1.6 i	G16AC / A		/AGS/32/C
CARRY	Todos		/AGS/32/C
TOYOTA			
CELICA		/84	/AGS/32/C
COROLLA		/85	/AGS/32/C
COROLLA 1.3 / 1.3 i			/AGS/32/C
COROLLA 1.8 i	2E+3T+3T-C		/AGS/32/C
CRESSIDA 2.0	21 R +18R		/AGS/32/C
CROWN 2.3 / 2.6	2M + 4M	/83	/AGS/32/C
CROWN 2.0 / 2.0 i / 2.3 / 2.6	3Y + 5R +1 G-EU		/AGS/32/C

MODELO	MOTOR	DESDE / HASTA	Nº DE PIEZA
TOYOTA			
DYNA 1.8 / 2.0	2Y + 3Y	85/	/AGS/32/C
HIACE 1.6 / 2.0	12R+18R	77/	/AGS/32/C
HILUX , Pick-up , 4 RUNNER			/AGS/32/C
HILUX , Pick-up , 4 RUNNER (Inyección)			/AGS/32/C
LAND CRUISER 2.4 / 2.4 i / 4.0 / 4.0 i / 4.2	22R+22R-E+2F+2F-E		/AGS/32/C
TERCEL	2A+3A+3AC		/AGS/32/C
VOLKSWAGEN			
CADDY 1.6 Mi	AAZ / 1 Z		/AGS/32/C
CARAT CD / GS			/AGS/32/C
CARAT CD 1.8			/AGS/32/C
GACEL , SENDA , QUANTUM			/AGS/32/C
GACEL 1.6 / 1.8 / 2.0			/AGS/32/C
GOL GTI 2000	827		/AGS/32/C
GOL , SAVEIRO 1.6	CHT	/91	/AGS/32/C
GOL, SAVEIRO 1.6 / 1.6 i / 1.8 / 1.8 i	827	91/	/AGS/32/C
GOL 1.8 i Country	827		/AGS/32/C
GOL 1000	827		/AGS/32/C
GOLF 1.6 / 1.8 / 2.0			/AGS/32/C
KOMBI , VW PICK-UP , FURGON			/AE/42/C
PASSAT 1.6 / 1.8 / 2.0			/AGS/32/C
POINTER GTi 1.6 / 1.8			/AGS/32/C
POINTER 1.6 / 1.8			/AGS/32/C
POLO 1.6 / 1.8 Inyección	AUDI		/AGS/32/C
QUANTUM 2.0 i			/AGS/32/C
VW 1500 , VW Rural 1800			/AGS/32/C



MODELO	MOTOR	DESDE / HASTA	Nº DE PIEZA
VOLVO			
240			/AGS/32/C
260	B27 E+B28E		/AGSF/22/C
440 / 460 / 480	B16 + B18 + B20		/AGS/32/C
740 2.3 i	B230		/AGS/32/C
760 , 780 (V6)	B280 F		/AGSF/22/C